

СПИСОК МАЛЫХ ОЗЕР СТРУГОКРАСНЕНСКОГО РАЙОНА

№ №	Название озера	Площадь (с островами), га	Глубина, м		Бассейн реки	Проточ- ность	Ихтиоло- гический тип	Массовые виды рыб	Ихтиомасса, кг/га	Степень зарастания, %	Ближайший населенный пункт	Примечания
			макс.	средн.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
МАРЬИНСКАЯ ВОЛОСТЬ												
1	Бобовищенское	2,40	3,60	2,00	р.р.Люта-Плюсса	глухое	карасевый	карась, щука, окунь, плотва, вьюн	106,0	20%	д.Бобовище	Низкие, в основном заболоченные берега, лес, болото. Илистое дно, коряги, сплавины. Бывают заморы
2	Вишонок	4,50	6,00	3,00	р.р.Вишонок-Захонка(Губинка)-Курья-Плюсса	слабо-сточное	плотвично-окуневый	щука, плотва, окунь, карась, ерш, красноперка, вьюн	135,0	10%	д.Щир, быв. д. Орлова Гора.	Отлогие и крутые берега, лес, луга. В основном илистое дно, в литорали есть участки песка и заиленного песка, коряги.
3	Выдерица (Дубницкое)	10,00	5,50	3,10	р.р.Липенка-Люта-Плюсса	сточное	плотвично-окуневый	щука, плотва, окунь, линь, карась, ерш, вьюн, красноперка	174,0	15%	д.д.Рошелево, Дубницы	Отлогие и низкие берега, частично заболочены, лес, луга. В центре - ил, в литорали - песок, заиленный песок, ил, сплавины, коряги.
4	Глухое	2,00	3,00	2,00	р.р.Захонка (Губинка)-Курья-Плюсса	глухое	окуневый	окунь, вьюн	35,0	6%	д.Ольгино	Низкие заболоченные берега, болото, лес. Илистое дно, коряги, сплавины.
5	Глухое	8,00	4,00	2,20	р.р.Козий-Лонка Курья-Плюсса	слабо-сточное	плотвично-окуневый	щука, плотва, окунь, карась, вьюн	148,0	20%	д.Пламя	Низкие заболоченные берега, лес, болото. В центре - ил, в литорали ил, заиленный песок, песок, коряги, сплавины. Подъезда нет.
6	Долгое	9,00	6,50	3,00	р.р.Захонка (Губинка)-Курья-Плюсса	слабо-сточное	плотвично-окуневый	щука, плотва, окунь, ерш, красноперка, карась, вьюн	120,0	7%	пос. Струги Красные	Отлогие и низкие берега, огороды, луга. В центре - ил, в литорали - песок.
7	Лужа	0,60	2,50	1,40	р.р.Щировка-Захонка(Губинка)-Курья-Плюсса	глухое	карасевый	карась, вьюн	80,0	60%	д.Рычково	Отлогие и крутые берега, заболоченные, лес. Илистое дно, коряги, сплавины. Бывают заморы
8	Муравейское	2,00	2,10	1,10	р.р.Захонка (Губинка)-Курья-Плюсса	глухое	карасевый	карась, окунь, вьюн	66,0	45%	д.Ольгино	Низкие берега, заболоченные, лес, луга, поля. Илистое дно, коряги, сплавины. Бывают заморы
9	Почуга (Почужа)	14,00	12,00	4,50	р.р.Козий-Лонка-Курья-Плюсса	глухое	плотвично-окуневый	щука, плотва, окунь, линь, карась, ерш, вьюн	160,0	5%	д.Заозерье	Низкие, отлогие и крутые берега, лес, поля, луга. В центре - ил, в литорали - ил, песок, песок с глиной, заиленный песок, коряги.
10	Прудок	20,00	5,00	2,90	р.р.Козий-Лонка-Курья-Плюсса	слабо-проточное	плотвично-окуневый	щука, плотва, окунь, линь, карась, красноперка, вьюн	178,0	10%	д.Пламя	Низкие заболоченные берега, лес, болото. В центре - ил, в литорали ил, заиленный песок, песок; коряги, сплавины. Подъезда нет.
11	Пустое (Марьинское)	1,50	4,50	2,00	р.р.Щировка-Захонка(Губинка)-Курья-Плюсса	слабо-сточное	окуневый	окунь, вьюн	52,0	36%	д.д.Марьино, Рычково	Отлогие берега, частью заболоченные, лес, болото. Есть донные и береговые ключи. В центре - ил, в литорали - песок, заиленный песок, ил, сплавины. Местные жители воду озера считают целебной.
12	Соколовское	5,60	3,50	2,20	р.р.Исаковка-Курья-Плюсса	глухое	плотвично-окуневый	щука, плотва, окунь, карась, линь, ерш, карась, линь, ерш, вьюн	140,0	40%	д.Горущка	Низкие и отлогие, частью заболоченные берега, лес. Илистое дно, сплавины, коряги. Бывают заморы
13	Стинец (Марьинское)	22,00	5,60	1,90	р.р.Щировка-Захонка(Губинка)-Курья-Плюсса	глухое	окуневый	щука, окунь, карась, вьюн	44,0	60%	д.Марьино	Отлогие и низкие берега, заболоченные, лес, болото. В центре - ил, в литорали - ил, заиленный песок, песок, коряги, сплавины.

№ №	Название озера	Площадь (с островами), га	Глубина, м		Бассейн реки	Проточ- ность	Ихтиоло- гический тип	Массовые виды рыб	Ихтиомасса, кг/га	Степень зарастания, %	Ближайший населенный пункт	Примечания
			макс.	средн.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	Танино	2,20	4,50	2,40	р.р.Медведка-Черная- Плюсса	глухое	окуневый	щука, окунь, плотва, выюн	60,0	5%	д.Дуброво	Низкие берега, болото, лес. Илистое дно, коряги, сплавины
15	Тужеринское	5,00	н/д	н/д	р.р.Люта-Плюсса	слабо- сточное	нет данных	нет данных		Нет данных	д.Тужерино	Низкие берега, болото. Илистое дно, коряги, сплавины. Подъезда нет.
16	Хмерское	22,00	7,10	4,00	р.р.Хмерка-Лонка- Курья-Плюсса	проточное	плотвично- окуневый	щука, плотва, окунь, линь, карась, ерш, выюн, щиповка, красноперка	126,4	13%	быв.д.Хмер, д.Пятчино	Крутые и низкие берега, местами заболочены, лес, луга. В центре - ил, в литорали - ил, заиленный песок, песок, песок с камнем, коряги, сплавины.
17	Щирское	820,00	11,50	2,90	р.р.Медведка-Черная- Плюсса	сточное	плотвично- окуневый с уклеей	щука, плотва, окунь, укляя, ерш, карась, выюн	77,2	8%	д.д.Бровск, Щир, Выборово, Заозерье	Отлогие и низкие берега, заболочены, лес, болото, луга. В центре ил, в литорали - песок, глина, заиленный песок, ил, есть песчано-глинистые нальи, сплавины.
18	Б/Н (у г. Погорелая)	0,80	н/д	н/д	р.р.Завистский- Плотиченка-Люта- Плюсса	глухое	нет данных	нет данных		Нет данных	д.Кочегоша	Отлогие и низкие берега, заболоченные, лес, болото. Илистое дно, коряги, сплавины. Подъезда нет.
19	Б/Н (1 км южн. г. Погорелая)	3,00	н/д	н/д	р.р.Завистский- Плотиченка-Люта- Плюсса	сточное	нет данных	нет данных		Нет данных	д.Кочегоша	Отлогие, крутые и низкие, заболоченные берега, лес, болото. Илистое дно, коряги, сплавины.
20	Б/Н (0,2км сев.-вост. д. Дуброво)	1,40	н/д	н/д	р.р.Медведка-Черная- Плюсса	глухое	нет данных	нет данных		Нет данных	д.Дуброво	Низкие берега, болото, лес. Илистое дно, коряги, сплавины.
21	Б/Н (0,4 км южн. оз. Вишонок)	0,70	н/д	н/д	оз.Вишонок-Захонка (Губинка)-Курья- Плюсса	глухое	нет данных	нет данных		Нет данных	д.Щир, быв.д. Орлова Гора	Крутые и отлогие берега, лес.
22	Б/Н (0,2 км зап. оз. Пустое)	1,30	3,00	2,00	р.р.Щировка- Захонка(Губинка)- Курья-Плюсса	глухое	окуневый	окунь, выюн	25,0	15%	д.д.Марьино, Рычково	Отлогие и низкие берега, заболоченные, лес. Илистое дно, коряги, сплавины.
23	Б/Н (0,15 км вост. оз. Стинец)	1,80	3,50	1,50	р.р.Щировка-Захонка (Губинка)-Курья- Плюсса	глухое	окуневый	окунь, выюн	16,8	11%	д.Марьино	Низкие заболоченные берега, лес, болото. Илистое дно, коряги, сплавины. Подъезда нет.
24	Б/Н (1,0 км юго-зап. оз. Стинец, ур. Пустошка)	3,80	4,00	2,20	р.р.Исаковка-Курья- Плюсса	глухое	окуневый	окунь, выюн	32,7	2,5%	д.Добривы	Отлогие и низкие берега, заболоченные, лес, болото. Иристо-торфяное дно, коряги, сплавины. Подъезда нет.
25	Б/Н (1,5 км юго-зап. оз. Стинец, ур. Пустошка)	3,00	4,00	2,00	р.р.Исаковка-Курья- Плюсса	глухое	окуневый	окунь, выюн	30,0	5%	д.Добривы	Отлогие и низкие берега, лес, болото. Иристо-торфяное дно, коряги, сплавины. Подъезда нет.
МОЛОДЕЙСКАЯ ВОЛОСТЬ												
26	Большое (Подборовское)	13,00	2,20	1,10	р.р.Мараморочка- Кебь-Череха-Великая	глухое	карасевый	карась, выюн	79,6	45%	д.д.Углы, Мараморочка	Низкие берега, в основном заболочены, лес, болото. Преимущественно илистое дно, отдельные участки побережья покрыты песком и заиленным песком, коряги, сплавины. Бывают заморы
27	Песоцкое (Песчаное)	7,00	3,00	1,60	р.р.Пскова-Великая	глухое	окуневый	окунь, выюн	40,0	17%	д.д.Углы, Пески	Низкие, частью заболоченные берега, лес, болото. Илистое дно, в литорали небольшие участки песка, сплавины, коряги.
НОВОСЕЛЬСКАЯ ВОЛОСТЬ												
28	Акатьево	2,00	3,00	2,00	р.р.Антонов-Белка- Желча	глухое	окуневый	окунь, выюн	45,0	3%	д.Сосновка, быв.д.Акатьево	Отлогие и низкие берега, заболоченные, лес, болото. Илистое дно, коряги, сплавины.

№ №	Название озера	Площадь (с островами), га	Глубина, м		Бассейн реки	Проточ- ность	Ихтиоло- гический тип	Массовые виды рыб	Ихтиомасса, кг/га	Степень зарастания, %	Ближайший населенный пункт	Примечания
			макс.	средн.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Безымянное	2,50	9,00	7,00	р.р.Люта-Плюсса	проточное	окуневый	окунь, плотва, вьюн	50,0	1%	д.Середка	Отлогие и низкие берега, заболоченные, лес. Илистое дно, коряги, сплавины. Подъезда нет.
30	Белое	8,00	5,20	2,80	р.р.Черная Речка-Пскова-Великая	глухое	окуневый	окунь, вьюн	57,7	20%	д.Княжицы	Низкие и отлогие берега, частично заболочены, лес, болото. В центре - ил, в литорали - ил, песок, заиленный песок, коряги, сплавины.
31	Великопольское	7,00	3,60	2,00	р.р.Лука-Пскова - Великая	сточное	плотвично-окуневый	щука, плова, окунь, карась, вьюн	107,0	15%	д.Пахомово, быв.д.Великое Поле	Отлогие и низкие берега, заболоченные, лес. Илистое дно, коряги, сплавины.
32	Малые Гнилки (Глинки)	1,30	3,00	1,60	р.р.Угарня-Пскова-Великая	глухое	окуневый	окунь, вьюн	40,0	20%	быв.д.Порсково	Отлогие заболоченные берега, лес. Илистое дно, сплавины, коряги.
33	Глинское (Гнильское)	4,00	4,00	2,50	р.р.Угарня-Пскова-Великая	сточное	плотвично-окуневый	щука, окунь, плотва,	110,0	20%	д.Пахомово, быв.д.Порсково	Отлогие и низкие берега, заболоченные, лес. Илистое дно, коряги, сплавины.
34	Глубокое (Круглое)	19,00	5,70	3,00	р.р.Черная Речка-Пскова-Великая	глухое	окуневый	щука, плотва, окунь, вьюн	63,6	2,5%	д.Княжицы	Крутые, отлогие и низкие берега, заболоченные, лес, болото. В центре - ил, в литорали - ил, песок и заиленный песок, есть камни, коряги, сплавины.
35	Долгое (Кривое, Крюковское)	10,00	4,00	2,50	р.р.Черная (исток)	сточное	плотвично-окуневый	окунь, плотва, вьюн, щука, карась	97,0	30%	д.Княжицы	Отлогие и низкие, заболоченные берега, лес. Илистое дно, коряги, сплавины.
36	Долгое	5,00	6,00	3,00	р.р.Белка-Желча (исток)	сточное	плотвично-окуневый	щука, плотва, окунь, красноперка, карась, линь, вьюн, щиповка, язь, пескарь	158,0	25%	д.Княжицы, быв.д.Селкино	Отлогие и низкие, частью заболоченные берега, лес. Илистое дно, коряги, сплавины, в литорали есть участки с песком и заиленным песком, коряги, сплавины.
37	Долгое	6,00	5,00	2,70	р.р.Черная Речка-Пскова-Великая	глухое	окуневый	окунь, вьюн	36,0	10%	д.Княжицы	Низкие, заболоченные берега, лес, болото. Илистое дно, коряги, сплавины. Подъезда нет.
38	Журавское	6,00	4,40	2,60	р.р.Черная Речка-Пскова-Великая	глухое	окуневый	щука, плотва, окунь, вьюн	53,3	1,7%	д.Княжицы	Отлогие и низкие берега, лес, болото. В центре - ил, в литорали - заиленный песок, ил, сплавины, коряги.
39	Замошское	4,00	3,60	2,50	р.р.Курья-Плюсса	глухое	плотвично-окуневый	щука, плотва, окунь, карась, вьюн	139,0	8%	д.д.Замошье, Заполье	Низкие, заболоченные берега, болото, луг. Илистое дно, сплавины, коряги. Бывают заморы
40	Кебское	41,00	3,10	1,30	р.р.Кебь-Череха-Великая	сточное	плотвично-окуневый	щука, плотва, окунь, линь, карась, ерш, налим, вьюн, щиповка, красноперка; раки (един.)	193,9	28%	д.д.Кебско, Заозерье	Отлогие и низкие, частью заболоченные берега, болото, луга, болото. Илистое дно, в прибрежье есть песок и заиленный песок, сплавины. Есть донные ключи. Бывают локальные заморы
41	Княжицкое	15,00	4,40	1,50	р.р.Пскова-Великая	сточное	плотвично-окуневый	щука, плотва, окунь, линь, карась, красноперка, вьюн	189,0	4%	д.Княжицы	Низкие, заболоченные берега, лес, болото. В центре - ил, в литорали - заиленный песок, ил, коряги, сплавины. Есть донные и береговые ключи.
42	Кривое	1,10	4,50	3,50	р.р.Черная Речка-Пскова-Великая	глухое	окуневый	окунь, вьюн	33,0	0,7%	д.Княжицы	Низкие, заболоченные берега, болото. Илистое дно, коряги, сплавины. Подъезда нет.
43	Лесковское	5,00	5,00	2,80	р.р.Пскова-Великая	глухое	окуневый	щука, окунь, вьюн	63,0	5%	д.Княжицы	Отлогие, крутые и низкие заболоченные берега, лес, болото. Илистое дно, сплавины, коряги.

№ №	Название озера	Площадь (с островами), га	Глубина, м		Бассейн реки	Проточ- ность	Ихтиоло- гический тип	Массовые виды рыб	Ихтиомасса, кг/га	Степень зарастания, %	Ближайший населенный пункт	Примечания
			макс.	средн.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	Лесническое	16,00	3,20	2,10	р.р.Угорня-Люта-Плюсса	слабо- сточное	карасевый	карась, окунь, плотва, вьюн	67,0	4%	д.Могутово	Отлогие и низкие, заболоченные берега, лес. Илистое дно, сляпины, коряги. Подъезда нет. Бывают заморы
45	Могутовское	2,10	3,70	2,50	р.р.Угорня-Люта-Плюсса	слабо- сточное	плотвично- окуневый	карась, окунь, плотва, вьюн, щука	85,0	3,5%	д.Могутово	Отлогие и низкие, с небольшим заболочиванием берега, луга, огороды. В центре ил, в литорали песок, заиленный песок. Бывают заморы
46	Монашкино	4,00	н/д	н/д	р.р.Кобылка-Цапелка-Кебь-Череха-Великая	глухое	нет данных	нет данных	Нет данных	Нет данных	д.Яковлево	Низкие заболоченные берега, лес. Илистое дно, коряги, сляпины. Подъезда нет.
47	Новосельское (Базовское)	8,00	3,50	1,80	р.р.Кебь-Череха-Великая	слабо- сточное	плотвично- окуневый	щука, плотва, окунь, карась, вьюн	178,0	100%	д.Новоселье	Низкие заболоченные берега, лес, болото, луга. Илистое дно, коряги, сляпины. Бывают заморы
48	Островитное	28,00	7,00	2,00	р.р.Пскова-Великая	сточное	лещово- плотвичный	щука, плотва, окунь, лещ, ерш, красноперка, густера, налим, карась, линь, вьюн, щиповка; раки (един.)	172,0	28%	д.Княжицы, быв.д.Пустынки	Отлогие и низкие, частью заболоченные, берега, болото, лес. В центре - ил, в прибрежье - глина, ил, песок, заиленный песок, песок с глиной, есть песчаные нальи, сляпины, коряги. 2 о-ва площадью 5 га.
49	Псковянкское	33,00	6,00	3,00	р.р.Пскова-Великая	проточное	плотвично- окуневый с лещом	щука, плотва, окунь, ерш, лещ, налим, карась, красноперка, линь, язь, вьюн, пескарь, щиповка; раки (един.)	179,0	12%	быв.д.д.Селкин о, Высоково	Отлогие и низкие, частью заболоченные берега, лес. Илистое дно, есть участки с песком и заиленным песком, коряги, сляпины. 1 остров площадью 1 га.
50	Пустынка	1,00	н/д	н/д	р.р.Пскова-Великая	глухое	нет данных	нет данных	Нет данных	Нет данных	быв.д.д.Селкин о, Высоково	Отлогие, заболоченные берега лес. Илистое дно, коряги, сляпины.
51	Малое Радожское	3,70	н/д	н/д	р.р.Курья-Плюсса	глухое	нет данных	нет данных	Нет данных	Нет данных	д.д.Радежа,Лапи но	Низкие заболоченные берега, лес, болото. Илистое дно, коряги, сляпины.
52	Серебряное	3,00	4,50	3,00	р.р.Пскова-Великая	глухое	окуневый	щука, окунь, вьюн	47,0	45%	д.Княжицы, быв. д.Пустынка (1км)	Отлогие берега, частью заболоченные, лес. Илистое дно, коряги, сляпины.
53	Соседно	30,00	4,00	2,00	р.р.Лука-Пскова-Великая	слабо- сточное	плотвично- окуневый	щука, плотва, окунь, карась, линь, вьюн; раки	186,0	9%	д.д.Соседно, Подборовье	Отлогие и низкие, частью заболоченные, берега, лес, болото, луга. В центре - ил, в литорали - ил, песок, заиленный песок, коряги, сляпины. 1 остров площадью 5 га
54	Тухлое	2,00	4,50	2,10	р.р.Ситня-Шелонь	проточное	карасевый	щука, плотва, окунь, карась, вьюн	95,0	40%	д.Яковлево, быв.д.Яхново	Отлогие и низкие, преимущественно заболоченные, берега, лес, болото. Илистое дно, коряги, сляпины. Подъезда нет. Бывают заморы
55	Черное	6,00	7,00	3,00	р.р.Белка-Желча	глухое	окуневый	щука, окунь, вьюн	56,0	6%	д.Княжицы, быв.д.Селкино	Низкие, преимущественно заболоченные берега, лес. Илистое дно, коряги, сляпины.
56	Малое Черное (Пустынка)	1,00	4,00	2,50	р.р.Белка-Желча	глухое	окуневый	окунь, вьюн	35,0	3%	д.Княжицы, быв.д.Селкино	Низкие, преимущественно заболоченные берега, лес. Илистое дно, коряги, сляпины.
57	Черное	5,00	3,70	2,20	р.р.Черная Речка-Пскова-Великая	глухое	окуневый	окунь, вьюн	47,3	2%	д.Княжицы	Низкие, заболоченные берега, лес, болото. Илистое дно, в литорали есть участки с заиленным песком, коряги, сляпины.

№ №	Название озера	Площадь (с островами), га	Глубина, м		Бассейн реки	Проточ- ность	Ихтиоло- гический тип	Массовые виды рыб	Ихтиомасса, кг/га	Степень зарастания, %	Ближайший населенный пункт	Примечания
			макс.	средн.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	Яковлевское	7,00	3,00	2,00	р.р.Кобылка-Цапелька-Кебь-Череха-Великая	сточное	плотвично-окуневый	щука, плотва, окунь, карась, линь, красноперка, вьюн	148,0	25%	д.Яковлево	Низкие, преимущественно заболоченные, берега, лес, болото. Илистое дно, в литорали есть песок и заиленный песок, коряги, славяны.
59	Яхновское (Глухое)	4,00	4,00	2,00	р.р.Ситня-Шелонь (исток р.Ситня)	сточное	плотвично-окуневый	щука, плотва, окунь, карась, вьюн	102,0	20%	д.Яковлево	Отлогие и низкие берега, заболоченные, лес. Илистое дно. Бывают заморы
60	Б/Н (быв. д. Пикалево)	3,30	3,00	1,50	р.р.Пикалевка-Куряя-Плюсса	сточное	плотвично-окуневый	щука, плотва, окунь, карась, вьюн	109,0	10%	д.Яковлево	Отлогие и низкие берега, заболоченные, лес. Илистое дно, коряги, славяны. Бывают заморы
61	Б/Н (0,5 км сев. д. Пожегово)	1,00	2,00	1,00	р.р.Пожеговка-Пскова-Великая	глухое	карасевый	карась, вьюн	60,0	70%	д.Пожегово	Отлогие и крутые берега, заболоченные, лес. Илистое дно, коряги, славяны. Бывают заморы
62	Б/Н (2 км юго-вост. оз. Соседно)	1,00	н/д	н/д	р.р.Лука-Пскова - Великая	глухое	нет данных	нет данных		Нет данных	д.д.Соседно, Подборовье	Низкие и отлогие, заболоченные берега, луга. Илистое дно, славяны, коряги. Подъезда нет.
63	Б/Н (1,8 км юго-вост. Островитное)	1,00	2,50	1,00	р.р.Пскова-Великая	проточное	плотвично-окуневый	щука, плотва, окунь, карась, вьюн	75,0	80%	д.Селкино	Низкие заболоченные берега, болото, лес. Илистое дно, коряги, славяны. Подъезда нет. Бывают заморы
64	Б/Н (0,8 км юго-зап. оз. Псковяньское)	4,00	4,50	2,00	р.р.Пскова-Великая	слабо-сточное	окуневый	окунь, щука, плотва, вьюн	60,0	5%	д.Селкино	Низкие заболоченные берега, болото, лес. Илистое дно, коряги, славяны. Подъезда нет.
65	Б/Н (0,4 км юго-зап. оз. Псковяньское)	1,00	4,00	2,50	р.р.Пскова-Великая	глухое	окуневый	окунь, вьюн	30,0	3%	д.Селкино	Низкие заболоченные берега, болото, лес. Илистое дно, коряги, славяны. Подъезда нет.
66	Б/Н (0,4 км сев. оз. Островитное)	3,00	5,00	3,00	р.р.Белка-Желча	глухое	окуневый	окунь, вьюн	60,0	2%	д.Селкино	Отлогие берега, лес. Преимущественно илистое дно, в литорали есть песок и заиленный песок.
67	Б/Н (1,2 км юго-зап. оз. Долгое, кв. 35)	2,50	н/д	н/д	р.Черная	глухое	нет данных	нет данных		Нет данных	д.Княжицы	Крутые, отлогие и низкие берега, лес, болото. Илистое дно славяны, коряги.
68	Б/Н (кв.39)	1,30	н/д	н/д	р.Черная	глухое	нет данных	нет данных		Нет данных	д.Княжицы	Отлогие и низкие берега, заболоченные, лес. Илистое дно, славяны, коряги. Подъезда нет
69	Б/Н (кв.39)	0,40	н/д	н/д	р.Черная	глухое	нет данных	нет данных		Нет данных	д.Княжицы	Отлогие и низкие берега, заболоченные, лес. Илистое дно, славяны, коряги. Подъезда нет
70	Б/Н (кв.39)	0,50	н/д	н/д	р.Черная	глухое	нет данных	нет данных		Нет данных	д.Княжицы	Низкие заболоченные берега, болото, лес. Илистое дно, славяны, коряги. Подъезда нет
71	Б/Н (кв.44-45)	0,50	н/д	н/д	р.Черная	глухое	нет данных	нет данных		Нет данных	д.Княжицы	Отлогие и низкие берега, заболоченные, лес. Илистое дно, славяны, коряги. Подъезда нет
72	Б/Н (кв.44-45)	0,50	н/д	н/д	р.Черная	глухое	нет данных	нет данных		Нет данных	д.Княжицы	Отлогие и низкие берега, заболоченные, лес. Илистое дно, славяны, коряги. Подъезда нет
73	Б/Н (кв.73, 0,6 км зап. оз. Лесковское)	0,80	4,00	2,00	р.р.Пскова-Великая	глухое	окуневый	окунь, вьюн	20,0	2%	д.Княжицы	Отлогие и низкие берега, заболоченные, лес. Илистое дно, славяны, коряги. Подъезда нет
74	Б/Н (кв.74, 0,3 км зап. оз. Лесковское)	1,60	4,50	3,00	р.р.Пскова-Великая	глухое	окуневый	окунь, вьюн	36,0	6%	д.Княжицы	Отлогие и низкие берега, заболоченные, лес. Илистое дно, славяны, коряги. Подъезда нет

№ №	Название озера	Площадь (с островами), га	Глубина, м		Бассейн реки	Прото- чность	Ихтиоло- гический тип	Массовые виды рыб	Ихтиомасса, кг/га	Степень зарастания, %	Ближайший населенный пункт	Примечания
			макс.	средн.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
СИКОВИЦКАЯ ВОЛОСТЬ												
75	Барское (Плотично)	60,00	4,40	2,10	р.р.Медведка-Черная-Плюсса	глухое	плотвично-окуневый	щука, плотва, окунь, карась, ерш, красноперка, вьюн	197,5	3,5%	д.Сковородка	Отлогие и низкие берега, лес, луга, поля, болото. В центре - ил, в литорали песок, камни, заиленный песок, ил, небольшие сплавины, коряги. Очень редкие заморы
76	Бельское	14,00	3,50	2,00	р.р.Белка-Дряжна-Плюсса	глухое	плотвично-окуневый	щука, плотва, окунь, карась, ерш, вьюн, красноперка, линь	170,0	60%	д.Бельско	Отлогие берега, поля, лес. В центре - ил, в литорали - заиленный песок, ил. Бывают заморы
77	Болдыревское (Баулино)	52,00	4,50	2,50	р.р.Островянка - Желча	проточное	лещово-плотвичный	щука, плотва, окунь, лещ, ерш, красноперка, язь, линь, карась, вьюн, щиповка, пескарь; раки	187,0	40%	д.д.Остров, Горка	Отлогие и крутые берега, лес. 3 острова площадью 7 га. В центре илистое дно, в литорали - песок, глина, заиленный песок, коряги, есть песчаные нальи.
78	Долгое (Узменское)	13,00	7,00	2,50	р.р.Узминка-Люта-Плюсса	проточное	плотвично-окуневый	щука, плотва, окунь, карась, ерш, красноперка, вьюн; раки	182,0	12%	д.Узьмино	Отлогие и низкие берега, частично заболочены, луга, поля. В центре илистое дно, в литорали песок, камни, заиленный песок, ил, коряги, небольшие сплавины.
79	Засланское	9,00	4,00	1,80	р.р.Узминка-Люта-Плюсса	слабо-сточное	плотвично-окуневый	щука, плотва, окунь, карась, ерш, вьюн	155,0	30%	д.д.Узьмино, Радонка	Отлогие и низкие берега, лес, болото, луга. Илистое дно, коряги, сплавины. Подъезда нет.
80	Зелянь	13,00	6,00	3,00	р.р.Островянка - Желча	проточное	плотвично-окуневый с лещем	щука, плотва, окунь, лещ, ерш, красноперка, язь, линь, карась, вьюн, щиповка; раки	167,0	20%	д.Остров	Отлогие и крутые берега, лес. В центре - ил, в литорали песок, заиленный песок.
81	Избоищенское	2,00	н/д	н/д	р.р.Крутой-Дряжна-Плюсса	проточное	нет данных	нет данных		Нет данных	д.Зовка	Отлогие и крутые берега, лес, луга.
82	Кривое (Болдырево)	9,00	7,50	4,00	р.р.Островянка - Желча	глухое	плотвично-окуневый	щука, плотва, окунь, ерш, красноперка, карась, линь, вьюн; раки		10%	д.Остров	Крутые берега, лес. В центре - ил, в литорали - ил, заиленный песок.
83	Круглое	2,00	5,00	3,00	р.р.Островянка - Желча	глухое	плотвично-окуневый	щука, плотва, окунь, ерш, красноперка, карась, вьюн; раки (един.)	111,0	18%	д.Остров	Крутые берега, лес, луга. В центре - ил, в литорали - песок, заиленный песок.
84	Круглое	13,00	10,00	5,30	р.р.Узминка-Люта-Плюсса	проточное	плотвично-окуневый	щука, плотва, окунь, карась, ерш, красноперка, вьюн; раки	114,1	7%	д.Узьмино	Отлогие и низкие берега заболочены, луга, лес. В центре - ил, в литорали - песок, глина, песок с глиной, заиленный песок, камни, коряги, сплавины.
85	Лыкимог	6,00	8,00	4,00	р.р.Крутой-Дряжна-Плюсса	слабо-сточное	плотвично-окуневый	щука, плотва, окунь, карась, вьюн	120,0	10%	д.Зовка	Отлогие и низкие берега, лес, болото. Илистое дно, сплавины.
86	Люсино	22,80	5,00	3,00	р.р. Зарябинский-Корытня-Черная-Плюсса	слабо-сточное	плотвично-окуневый	щука, плотва, окунь, линь, вьюн, карась, красноперка	146,0	15%	д.Зовка	Низкие берега, преимущественно заболоченные, лес, болото.
87	Оконное	4,00	4,10	2,00	р.р.Медведка-Черная-Плюсса	глухое	плотвично-окуневый	щука, плотва, окунь, линь, вьюн, карась	101,0	5%	д.Сковородка	Отлогие берега, лес. В центре - ил, в литорали - песок, заиленный песок, ил.
88	Хвошня (Малое)	5,00	5,50	3,00	р.р.Островянка-Желча	слабо-сточное	плотвично-окуневый с лещом	щука, плотва, окунь, красноперка, ерш, карась, линь, вьюн, лещ	160,0	10%	быв.д.Юхново	Отлогие берега, лес. В центре - ил, в литорали песок, заиленный песок, коряги.
89	Черное (Вязковское)	894,00	5,20	2,40	р.р.Черная-Плюсса	проточное	плотвично-окуневый с уклейей	щука, плотва, окунь, карась, вьюн, уклейя	108,3	6%	д.д.Ждани, Заграмотье	Низкие заболоченные берега, лес, болото. В прибрежье - есть участки с песком и заиленным песком, по всему озеру преобладает ил, сплавины, коряги. 1 остров площадью 19 га.

№ №	Название озера	Площадь (с островами), га	Глубина, м		Бассейн реки	Проточ- ность	Ихтиоло- гический тип	Массовые виды рыб	Ихтиомасса, кг/га	Степень зарастания, %	Ближайший населенный пункт	Примечания
			макс.	средн.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	Черное	6,00	5,00	3,00	р.р.Зарябинский-Корытня-Черня-Плюсса	слабо-проточное	плотвично-окуневый	щука, плотва, окунь, налим, карась, вьюн, линь, красноперка, ерш	164,0	15%	д.Зовка	Отлогие и низкие берега, частично заболочены, лес. Илистое дно, коряги, сплавины.
91	Черное	13,00	4,00	2,50	р.р.Белка-Дряжна-Плюсса	глухое	плотвично-окуневый	щука, плотва, окунь, ерш, карась, вьюн	145,0	20%	д.д.Бельско, Заручевье	Низкие берега, частью заболочены, лес, болото. В прибрежье - песок, заиленный песок, ил, в центре - ил, коряги, сплавины. Бывают заморы
92	Б/Н	2,00	н/д	н/д	р.Желча	глухое	нет данных	нет данных		Нет данных	быв.д.Юхново	Крутые и отлогие берега, лес. Подъезда нет. Находится на границе с Гдовским р-ном.
93	Б/Н (между оз.оз. Зелянь и Кривое)	6,00	7,00	4,00	р.р.Островянка-желча	сточное	плотвично-окуневый	щука, плотва, окунь, красноперка, ерш, карась, вьюн	120,0	10%	д.Остров	Крутые и отлогие берега, небольшие заболоченные участки. В центре ил, в литорали - ил, песок, заиленный песок, коряги, сплавины. Подъезда нет.
94	Б/Н (1,3 км сев.-вост. д. Симанский Лог)	1,50	н/д	н/д	р.р.Дубенка-Еглина-Желча	глухое	нет данных	нет данных		Нет данных	д.д.Симанский Лог, Кр.Дубок	Отлогие и низкие берега, заболоченные, лес, болото. Связано протокой с расположенным в 0,2 км сев.-вост. оз. Б/Н. Подъезда нет. Илистое дно, коряги, сплавины.
95	Б/Н (1,3 км сев.-вост. д. Симанский Лог)	1,20	н/д	н/д	р.р.Дубенка-Еглина-Желча	глухое	нет данных	нет данных		Нет данных	д.д.Симанский Лог, Кр.Дубок	Отлогие и низкие берега, заболоченные, лес, болото. Связано протокой с расположенным в 0,2 км юго-зап. оз. Б/Н. Подъезда нет. Илистое дно, коряги, сплавины.
96	Б/Н (1,0 км южн. д. Давыдово, лев.бер. р.Желча - 0,05 км)	0,70	н/д	н/д	р.Желча	глухое	нет данных	нет данных		Нет данных	д.Давыдово	Отлогие и низкие берега, частью заболоченные, лес. Илистое дно, коряги, сплавины Подъезда нет.
97	Б/Н (2 км сев. д. Бельско)	1,00	н/д	н/д	р.р.Белка-Дряжна-Плюсса	глухое	нет данных	нет данных		Нет данных	д.Бельско	В вост.части крутые, остальные низкие заболоченные. Илистое дно, коряги, сплавины. Подъезда нет.
98	Б/Н (2 км вост. д. Бельско)	2,30	3,00	1,60	р.р.Белка-Дряжна-Плюсса	слабо-проточное	плотвично-окуневый	щука, плотва, окунь, карась, красноперка, вьюн	78,0	15%	д.Бельско	Расположено на границе с Плюским р-ном. Низкие заболоченные берега, лес, болото. Илистое дно, сплавины. Подъезда нет.
99	Б/Н (0,2 км вост. оз. Засланское)	0,70	н/д	н/д	р.р.Узминка-Люта-Плюсса	глухое	нет данных	нет данных		Нет данных	д.д.Узмино, Радонка	Отлогие и низкие берега, лес, болото. Илистое дно, коряги, сплавины.
100	Б/Н (0,4 км южн. оз. Оконное)	4,00	3,00	1,50	р.р.Черная-Плюсса	глухое	плотвично-окуневый	щука, плотва, окунь, карась, красноперка, ерш, вьюн		6%	д.Сковородка	Отлогие берега, лес. В центре илистое дно, в литорали ил, песок, заиленный песок, коряги.
СИМАНОЛОГСКАЯ ВОЛОСТЬ												
101	Архиповское	1,70	3,00	1,70	р.р.Теребинка-Люта-Плюсса	проточное	карасевый	карась, окунь, щука, плотва, вьюн	75,0	35%	д.д.Лычно, Рокино	Отлогие и низкие берега, частью заболоченные, лес, болото, луг. Илистое дно, коряги, сплавины. Бывают заморы
102	Высоково (Высоковское)	18,00	3,50	2,00	р.р.Пскова-Великая	проточное	лещово-плотвичный	щука, плотва, окунь, лещ, ерш, красноперка, налим, вьюн, щиповка, пескарь, карась; раки	180,0	40%	д.Селкино, быв.д.Высоково	Крутые и отлогие берега, лес, луга. В литорали - песок и заиленный песок, в центре - ил, коряги.
103	Глухое	1,30	3,00	1,50	р.р.Теребинка-Люта-Плюсса	глухое	карасевый	карась, окунь, вьюн	60,0	5%	д.Лычно	Низкие берега, болото. Илистое дно, коряги, сплавины. Подъезда нет.
104	Глухое	0,40	3,00	1,50	р.р.Теребинка-Люта-Плюсса	глухое	карасевый	карась, окунь, вьюн	21,0	3%	д.Лычно	Низкие берега, болото. Илистое дно, коряги, сплавины.

№ №	Название озера	Площадь (с островами), га	Глубина, м		Бассейн реки	Проточ- ность	Ихтиоло- гический тип	Массовые виды рыб	Ихтиомасса, кг/га	Степень зарастания, %	Ближайший населенный пункт	Примечания
			макс.	средн.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
105	Долгое	5,00	4,30	2,50	р.р.Теребинка-Люта-Плюсса	слабо- сточное	плотвично- окуневый	щука, плотва, окунь, карась, ерш, вьюн	108,0	17%	д.Хитрово	Отлогие и низкие, заболоченные берега, лес, луг, поля. Преимущественно илистое дно, в литорали есть участки с песком, глиной и заиленным песком, коряги, славинны.
106	Дубенское (Выскодка)	28,40	3,60	2,10	р.р.Дубенка-Еглина-Желча	слабо- проточное	плотвично- окуневый с лещом	щука, плотва, окунь, лещ, ерш, красноперка, карась, налим, щиповка, линь, вьюн; раки (очень низкопродуктивное)	161,0	15%	д.Красный Дубок	Отлогие и низкие берега, частично заболочены, лес, луг, поля. В центре - ил, в литорали песок и заиленный песок, коряги, славинны. 1 остров площадью 0,3 га. Очень редкие заморы
107	Загорье (Загорное, Загарное)	3,20	3,00	1,30	р.р.Пскова-Великая	глухое	плотвично- окуневый	щука, плотва, окунь, ерш, карась, вьюн	86,0	55%	быв.д.Селкино	Отлогие и низкие берега, заболочены, лес, болото. Илистое дно, коряги, славинны. Подъезда нет. Локальные заморы
108	Званец (Званецкое)	4,00	4,20	3,30	р.р.Дубенка-Еглина-Желча	сточное	плотвично- окуневый	щука, плотва, окунь, ерш, карась, вьюн, красноперка	127,0	8%	д.д.Рокино, Кр.Дубок, Симанский Лог	Низкие, заболоченные берега, лес, болото. Илистое дно, коряги, славинны. Подъезда нет. Бывают заморы
109	Ивинец (Иванец)	5,00	3,70	2,80	р.р.Плавуха-Угорня-Люта-Плюсса	слабо- сточное	плотвично- окуневый	щука, плотва, окунь, карась, линь, вьюн, красноперка	154,0	36%	д.Высокое	Отлогие и низкие берега, заболочены, лес, луг. Преимущественно илистое дно, в прибрежье есть участки песка с глиной и заиленного песка, коряги, славинны. Есть донные и береговые ключи.
110	Луковское	5,00	1,50	0,80	р.р.Селкинская-Пскова-Великая	проточное	плотвично- окуневый	щука, плотва, окунь, карась, вьюн	111,0	65%	д.Селкино	Низкие и отлогие берега, частично заболочены, лес. Илистое дно, коряги, славинны. Подъезда нет. Бывают заморы
111	Малое	1,00	4,50	2,70	р.р.Теребинка-Люта-Плюсса	проточное	плотвично- окуневый	щука, плотва, окунь, линь, карась, ерш, вьюн; раки (един.)	103,0	12%	д.д.Лычно, Хитрово	Низкие, частью заболоченные берега, луга, поля, болото. Илистое дно, коряги, славинны
112	Малко	5,00	4,00	2,50	р.р.Еглина-Желча	глухое	плотвично- окуневый	щука, плотва, окунь, карась, ерш, красноперка	105,0	17%	д.д.Дворище, Высокое	Отлогие и низкие берега, лес. Илистое дно, в прибрежье есть участки заиленного песка, коряги, славинны. Подъезда нет.
113	Окунево	2,00	3,00	1,60	р.р.Пскова-Великая	сточное	плотвично- окуневый	щука, плотва, окунь, карась, вьюн	86,0	35%	быв.д.Селкино	Низкие, заболоченные берега, лес, болото, луга. Илистое дно, славинны, коряги. Ежегодные заморы
114	Палагинец (Бологинец)	5,60	4,00	1,50	р.р.Еглина-Желча	сточное	плотвично- окуневый	щука, плотва, окунь, ерш, карась, вьюн	136,0	12%	д.Высокое	Отлогие и низкие берега, лес, болото. Илистое дно, славинны, коряги.
115	Подол (Подольское)	27,00	4,00	2,00	р.р.Еглина-Желча	сточное	плотвично- окуневый	щука, плотва, окунь, ерш, карась, линь, вьюн; раки (един.)	185,0	3%	д.Высокое	Крутые и низкие, частью заболоченные берега, лес, луг, болото. Преимущественно илистое дно, в прибрежье есть песок, заиленный песок, коряги, славинны. 1 остров площадью 0,6 га.
116	Радоговское	7,00	5,00	3,00	р.р.Пскова-Великая	проточное	плотвично- окуневый	щука, плотва, окунь, налим, ерш, красноперка, карась, линь, вьюн	154,0	10%	д.Высокое быв.д.Высоково	Крутые и отлогие берега, лес. Илистое дно, в литорали есть участки песка и заиленного песка, коряги, славинны. Редкие заморы

№ №	Название озера	Площадь (с островами), га	Глубина, м		Бассейн реки	Прото- чность	Ихтиоло- гический тип	Массовые виды рыб	Ихтиомасса, кг/га	Степень зарастания, %	Ближайший населенный пункт	Примечания
			макс.	средн.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
117	Рокинское Ракинское)	45,00	14,00	4,60	р.р.Дубенка-Еглина-Желча	слабо- сточное	лещово- плотвичный с уклей	щука, плотва, окунь, лещ, ерш, краснопёрка, укля, карась, налим, линь, вьюн; раки (низкопродуктивное)	191,0	10%	д.Рокино	Крутые, отлогие и низкие берега, частью заболочены, лес, луга, болото. В литорали - песок, заиленный песок, ил, камни, в сублиторали и профундали - ил, ямы, нальи. Коряги, сляпины. Изредка бывают локальные заморы
118	Малое Рокино	9,00	6,00	2,50	р.р.Теребинка-Люта- Плюсса	проточное	плотвично- окуневый	щука, плотва, окунь, ерш, карась, линь краснопёрка, вьюн		11%	д.д.Лычно, Рокино	Отлогие и низкие берега, лес, луг, болото. Илистое дно, коряги, сляпины.
119	Селкинское (Селкино)	13,00	1,50	1,00	р.р.Пскова-Великая	проточное	плотвично- окуневый	щука, плотва, окунь, ерш, карась, линь, вьюн, краснопёрка, лещ (до1941г., сейчас нет)	171,0	70%	быв.д.Селкино	Отлогие и низкие, частью заболоченные берега, лес, луг. Илистое дно, в прибрежье есть участки с заиленным песком, коряги, сляпины. Бывают заморы
120	Среднее	8,00	2,00	0,80	р.р.Селкинская- Пскова-Великая	слабо- проточное	плотвично- окуневый	щука, плотва, окунь, карась, вьюн	160,0	45%	быв.д.Селкино	Низкие заболоченные берега, лес. Илистое дно, сляпины, коряги. Подъезда нет. Бывают заморы
121	Творожковское	15,00	3,30	1,60	р.р.Дубенка-Еглина- Желча	слабо- сточное	плотвично- окуневый	щука, плотва, окунь, карась, линь, ерш, вьюн, краснопёрка, щиповка; раки (един.)	176,0	28%	д.Творожково	Отлогие и низкие берега, лес, луг, огороды. В центре - ил, в литорали песок и заиленный песок, коряги, сляпины. Изредка бывают заморы
122	Черное	1,70	н/д	н/д	р.р.Люта-Плюсса	глухое	нет данных	нет данных		Нет данных	д.Рошелово	Отлогие и низкие берега, лес. Илистое дно, коряги, сляпины. Подъезда нет.
123	Шаталкинское (Шатилкинское Глухое)	1,00	3,00	1,20	р.р.Теребинка-Люта- Плюсса	сточное	плотвично- окуневый	щука, плотва, окунь, карась, вьюн	110,0	6%	д.Лычно	Отлогие и низкие берега, заболоченные, лес, болото. Илистое дно, коряги, сляпины. Бывают заморы
124	Шкваренское (Шкварнинское)	34,40	3,60	2,30	р.р.Плавуха-Угорня- Люта-Плюсса	сточное	плотвично- окуневый	щука, плотва, окунь, карась, линь, краснопёрка, ерш, вьюн; раки (низкопродуктивное)	172,9	36%	д.Мошнине, быв.д.Шкварно	Отлогие и низкие берега, частично заболочены, лес, болото, луг. Преимущественно илистое дно, в прибрежье есть заиленный песок, песок с глиной, коряги, сляпины.
125	Шоловское	2,70	8,00	3,50	р.р.Дубенка-Еглина- Желча	глухое	карасевый	карась, вьюн, была попытка акклиматизации уклей (неудачная)	56,0	15%	д.Творожково	Низкие заболоченные берега, лес, болото. Илистое дно, коряги, сляпины. Ранее здесь мочили лен, и поступали стоки от молокозавода. Ежегодные заморы
126	Б/Н (1,1 км южн. д. Давыдово, лев. бер. р.Желча)	1,00	н/д	н/д	р.Желча	глухое	нет данных	нет данных		Нет данных	д.Давыдово	Отлогие и низкие берега, частью заболоченные, лес. Подъезда нет.
127	Б/Н (1,1 км южн. д. Давыдово, пр. бер. р.Желча)	0,50	н/д	н/д	р.Желча	глухое	нет данных	нет данных		Нет данных	д.Давыдово	Отлогие и низкие берега, частью заболоченные, лес. Подъезда нет.
128	Б/Н (1 км вост. г. Саламахина)	0,80	н/д	н/д	р.р.Первомайский- Плавуха-Угорня- Люта-Плюсса	сточное	нет данных	нет данных		Нет данных	д.Высокое	Отлогие и крутые берега, лес. Подъезда нет.
129	Б/Н (1,5 км южн. быв. д. Кустова Мельница)	7,00	3,00	2,00	р.р.Люта-Плюсса	глухое	окуневый	окунь, щука, плотва, вьюн	60,0	4%	д.д.Заречье,	Отлогие и низкие берега, болото.
130	Б/Н (0,8 км сев.-зап. оз. Радоговское)	0,50	н/д	н/д	р.р.Пскова-Великая	проточное	нет данных	нет данных		Нет данных	быв. д.Высоково	Отлогие и низкие берега, лес. Подъезда нет.

№ №	Название озера	Площадь (с островами), га	Глубина, м		Бассейн реки	Проточ- ность	Ихтиоло- гический тип	Массовые виды рыб	Ихтиомасса, кг/га	Степень зарастания, %	Ближайший населенный пункт	Примечания
			макс.	средн.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ХРЕДИНСКАЯ ВОЛОСТЬ												
131	Веленское	75,00	15,00	6,50	р.р.Омуга-Плюсса	проточное	лещово- плотвичный	щука, плотва, окунь, красноперка, ерш, лещ, карась, линь, вьюн, щиповка; раки	170,0	7%	д.д.Велени, Шабаново	Отлогие и низкие берега, частично заболочены, лес, болото. В профундали - ил, в литорали и сублиторали - песок, песок с галькой, заиленный песок, ил, глина, песок с глиной, коряги, сплавины.
132	Выскодно (Высокодно)	76,00	8,00	4,50	р.р.Ситня-Шелонь	сточное	плотвично- окуневый	щука, плотва, окунь, красноперка, ерш, налим, карась, вьюн; раки	177,0	10%	д.Бородкино	Низкие, заболоченные берега, лес, болото. 3 острова площадью 2,0 га. Илистое дно, коряги, сплавины. Есть донные и береговые ключи.
133	Дрютни	2,00	н/д	н/д	р.р.Ситня-Шелонь	слабо- сточное	нет данных	нет данных		Нет данных	д.Теребуни	Низкие берега, в основном заболочены, болото, лес. Илистое дно, сплавины, коряги. Подъезда нет.
134	Жабенец	6,40	4,00	1,50	р.р.Ситня-Шелонь	глухое	плотвично- окуневый	щука, плотва, окунь, ерш, карась, вьюн, линь, красноперка	193,0	40%	д.Комарино	Отлогие и низкие, заболоченные берега, лес. Илистое дно, в прибрежье есть участки с заиленным песком, коряги, сплавины.
135	Комаринское	8,00	6,00	3,50	р.р.Белка-Ситня- Шелонь	глухое	плотвично- окуневый	щука, плотва, окунь, ерш, карась, вьюн, линь, красноперка	166,5	12%	д.Комарино	Низкие берега, лес, болото. Илистое дно, сплавины, коряги.
136	Ситенское	118,00	9,00	4,00	р.р.Ситня-Шелонь	сточное	плотвично- окуневый	щука, плотва, окунь, красноперка, налим, карась, вьюн; раки	179,0	5%	д.д.Залазы, Бородкино	Отлогие и низкие берега, большей частью заболоченные, лес, болото. Илистое дно, коряги, сплавины.
137	Б/Н (пойма р.Ситня)	5,00	н/д	н/д	р.р.Ситня-Шелонь	проточное	нет данных	нет данных		Нет данных	д.Череменка	Низкие заболоченные берега, болото, лес, луга. Илистое дно, сплавины, коряги. Подъезда нет.
ЦАПЕЛЬСКАЯ ВОЛОСТЬ												
138	Глухое	3,00	3,50	2,00	р.р.Лонна-Редаль- Кебь-Череха-Великая	глухое	окуневый	окунь, вьюн	40,0	10%	д.Жабенец	Низкие заболоченные берега, лес. Илистое дно, коряги, сплавины.
139	Гнилиное (Гнилое)	2,30	2,60	1,30	р.р.Рындица-Ситня- Шелонь	глухое	карасевый	карась, вьюн	55,0	20%	д.д.Заборье, Катежно	Отлогие и низкие, частью заболоченные берега, лес. Илистое дно, коряги, сплавины. Бывают заморы
140	Долгое (Горское)	15,00	5,10	3,20	р.р.Лонна-Редаль- Кебь-Череха-Великая	глухое	окуневый	окунь, вьюн	33,7	26%	быв. д.д.Гориста, Заборье	Крутые и отлогие берега, частью заболоченные, лес, болото. Илистое дно, в литорали есть участки с песком и заиленным песком, коряги, сплавины.
141	Донское (ур.Мандарий)	3,60	12,00	7,20	р.р.Рындица-Ситня- Шелонь	глухое	окуневый	окунь, вьюн	25,0	1%	д.д.Бородкино, Гмырино	Отлогие, заболоченные берега, лес. Илистое дно, коряги, сплавины.
142	Карсень	7,00	6,00	2,00	р.р.Черная-Редаль- Кебь-Череха-Великая	слабо- сточное	окуневый	окунь, вьюн	50,0	25%	быв. д.д.Гориста, Конторка	Отлогие и низкие берега, заболочены, лес, болото. Илистое дно, сплавины, коряги. Подъезда нет.
143	Колпино	2,60	4,00	2,60	р.р.Удоха-Шелонь	сточное	плотвично- окуневый с лещом	щука, плотва, окунь, лещ, ерш, густера, красноперка, линь, карась, язь, вьюн; раки (един.)	137,0	37%	д.Павлово	Низкие, заболоченные берега лес, болото. Илистое дно, в литорали заиленный песок, коряги, сплавины.
144	Речинское	9,00	5,00	3,00	р.р.Рындица-Ситня- Шелонь	глухое	окуневый	окунь, вьюн	49,0	3%	д.Катежно	Низкие берега, преимущественно заболоченные, лес. Илистое дно, сплавины, коряги
145	Б/Н (ур. Мандарий)	3,00	3,00	1,80	р.р.Рындица-Ситня- Шелонь	сточное	окуневый	окунь, вьюн	23,0	1%	д.д.Бородкино, Гмырино	Отлогие заболоченные берега, лес. Илистое дно, коряги, сплавины.
146	Б/Н (ур. Мандарий)	2,20	3,00	1,50	р.р.Рындица-Ситня- Шелонь	сточное	окуневый	окунь, вьюн	20,0	1%	д.д.Гмырино, Бородкино	Отлогие заболоченные берега, лес. Илистое дно, коряги, сплавины.

№ №	Название озера	Площадь (с островами), га	Глубина, м		Бассейн реки	Проточ- ность	Ихтиоло- гический тип	Массовые виды рыб	Ихтиомасса, кг/га	Степень зарастания, %	Ближайший населенный пункт	Примечания
			макс.	средн.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
147	Б/Н (около оз. Глухое)	1,10	4,00	2,00	р.р.Лонна-Редаль-Кебь-Череха-Великая	глухое	окуневый	окунь, вьюн	30,0	5%	д.Жабенец	Низкие заболоченные берега, лес. Илистое дно, коряги, сплавины. Подъезд очень плохой. Бывают заморы
ВОДОЁМЫ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ПОС. СТРУГИ КРАСНЫЕ												
148	Б/Н (на въезде от д. Лудони)	11,00	5,00	3,00	р.р.Щировка-Захонка(Губинка)-Курья-Плюсса	проточное	плотвично-окуневый	щука, плотва, окунь, красноперка, ерш, карась, вьюн, линь	95,0	5%	п.Струги Красные	Отлогие берега, луга, огороды. В центре ил, в литорали песок, песок с глиной.
149	Б/Н (около больницы)	6,50	7,50	4,00	р.р.Щировка-Захонка(Губинка)-Курья-Плюсса	глухое	плотвично-окуневый	щука, плотва, окунь, ерш, карась, вьюн	80,0	0,5%	п.Струги Красные	Отлогие берега, луга, лесопарк. В литорали песок.
ГЛФ (ВЛАДИМИРСКИЕ ЛАГЕРЯ)												
150	Долгое	15,00	7,50	2,80	р.р.Курья-Плюсса	глухое	плотвично-окуневый	щука, плотва, окунь, ерш, красноперка, карась, линь, вьюн, щиповка; раки (низкопродуктивное)	122,9	4,5%	д.Лудони	Отлогие, крутые и низкие берега, частью заболоченные, лес. Дно в центре - ил и заиленный песок, в литорали песок, песок с гравием, заиленный песок, коряги, сплавины, есть песчаные нальи.
151	Захновское	7,60	4,40	3,00	р.р.Курья-Плюсса	глухое	плотвично-окуневый	щука, плотва, окунь, карась, вьюн	106,0	10%	д.Ретени (Плюсск.р-н)	Низкие берега, луга, болото. Илистое дно, коряги, сплавины.
152	Иркутское	8,40	6,00	3,00	р.р.Курья-Плюсса	сточное	плотвично-окуневый	щука, плотва, окунь, карась, вьюн, красноперка, линь	112,0	3%	пос.Владимирский	Крутые и отлогие берега, лес, военный городок. В центре - ил, в литорали - песок, ил.
153	Большой Камень	2,70	5,50	2,80	р.р.Курья-Плюсса	глухое	плотвично-окуневый	щука, плотва, окунь, карась, вьюн	95,0	5%	пос.Владимирский	Отлогие и низкие, частично заболоченные берега, лес. В центре - ил, в литорали - песок, заиленный песок, ил, есть камни, сплавины.
154	Линно (Линное)	25,00	5,00	1,50	р.р.Щировка-Захонка(Губинка)Курья-Плюсса	проточное	плотвично-окуневый	щука, плотва, окунь, красноперка, ерш, карась, линь, вьюн	138,0	50%	п.Струги Красные	Отлогие берега, лес, луга. Илистое дно, сплавины. Бывают заморы
155	Б/Н (1,5 км юго-вост. оз. Б. Камень)	1,20	н/д	н/д	р.р.Курья-Плюсса	глухое	нет данных	нет данных		Нет данных	пос.Владимирский	Отлогие и низкие берега, лес. В центре илистое дно, в прибрежье в прибрежье песок, заиленный песок, камни.
156	Б/Н (1 км зап. оз. Иркутское)	0,80	н/д	н/д	р.р.Курья-Плюсса	глухое	нет данных	нет данных		Нет данных	пос.Владимирский	Низкие заболоченные берега, лес, болото. Илистое дно, коряги, сплавины.
157	Б/Н (около оз. Долгое)	0,40	3,20	2,30	р.р.Курья-Плюсса	глухое	окуневый	окунь, вьюн	46,2	4%	д.Лудони	Низкие заболоченные берега, лес, болото. Илистое дно, коряги, сплавины. Подъезда нет.
158	Б/Н (около оз. Долгое)	1,20	3,50	2,70	р.р.Курья-Плюсса	глухое	окуневый	щука, окунь, плотва, вьюн	72,9	2%	д.Лудони	Низкие заболоченные берега, лес, болото. Илистое дно, коряги, сплавины.
159	Б/Н (1,5 км сев.-зап. оз. Линно)	3,00	4,50	2,00	р.р.Курья-Плюсса	глухое	окуневый	окунь, вьюн	45,0	6%	п.Струги Красные	Крутые и отлогие, заболоченные берега, лес, луга. Илистое дно, коряги, сплавины.
160	Б/Н (1 км юго-зап. оз. Линно)	1,50	3,00	1,20	р.р.Курья-Плюсса	глухое	окуневый	окунь, вьюн	30,0	30%	п.Струги Красные	Крутые и отлогие, заболоченные берега, лес, луга. Илистое дно, коряги, сплавины.
161	Б/Н (4 км сев-вост. д. Лудони, ур. Савин Бор)	2,50	н/д	н/д	р.р.Лудонка-Омуга-Плюсса	глухое	нет данных	нет данных		Нет данных	д.Лудони	Низкие заболоченные берега, лес, болото. Илистое дно, коряги, сплавины. Подъезда нет.
162	Б/Н (5 км сев-вост. д. Лудони, ур. Савин Бор)	2,00	н/д	н/д	р.р.Лудонка-Омуга-Плюсса	глухое	нет данных	нет данных		Нет данных	д.Лудони	Низкие заболоченные берега, лес, болото. Илистое дно, коряги, сплавины. Подъезда нет.

№ №	Название озера	Площадь (с островами), га	Глубина, м		Бассейн реки	Проточ- ность	Ихтиоло- гический тип	Массовые виды рыб	Ихтиомасса, кг/га	Степень зарастания, %	Ближайший населенный пункт	Примечания
			макс.	средн.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
163	Б/Н (4 км зап. д. Николаево, ур. Савин Бор)	1,20	н/д	н/д	р.р.Курейка-Плюсса (исток)	сточное	нет данных	нет данных		Нет данных	д.Николаево	Низкие заболоченные берега, лес, болото. Илистое дно, коряги, сплавины. Подъезда нет.
164	Б/Н (4 км зап. д. Николаево, ур. Савин Бор)	1,00	н/д	н/д	р.р.Курейка-Плюсса	глухое	нет данных	нет данных		Нет данных	д.Николаево	Низкие заболоченные берега, лес, болото. Илистое дно, коряги, сплавины. Подъезда нет.
165	Б/Н (2 км южн. р. Курея, ур. Савин Бор)	2,00	н/д	н/д	р.р.Курея-Плюсса	глухое	нет данных	нет данных		Нет данных	д.Николаево	Низкие заболоченные берега, лес, болото. Илистое дно, коряги, сплавины. Подъезда нет.
166	Б/Н (1,5 км южн. р. Курея, ур. Савин Бор)	1,40	н/д	н/д	р.р.Курея-Плюсса	глухое	нет данных	нет данных		Нет данных	д.Николаево	Низкие заболоченные берега, лес, болото. Илистое дно, коряги, сплавины. Подъезда нет.
167	Б/Н (2 км юго-вост. оз. Захновское)	1,70	н/д	н/д	р.р.Курея-Плюсса	глухое	нет данных	нет данных		Нет данных	д.Ретени (Плюсский р-н)	Низкие заболоченные берега, лес, болото. Илистое дно, коряги, сплавины. Подъезда нет.